

铁岭2020.7月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	总汞	<0.00004	mg/L	0.001	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	色度	0	倍	30	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	石油类	<0.06	mg/L	1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	六价铬	<0.004	mg/L	0.05	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	动植物油	<0.06	mg/L	1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	总砷	<0.0003	mg/L	0.1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	阴离子表面活性剂	0.06	mg/L	0.5	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	化学需氧量	13	mg/L	50	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	总磷（以P计）	0.36	mg/L	0.5	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	悬浮物	7	mg/L	10	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	总氮（以N计）	8.44	mg/L	15		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	0.048	mg/L	5	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	pH值	7.38	无量纲	9	6	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-07-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01	0	否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	总砷	0.0003	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	化学需氧量	15	mg/L	50		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	总氮（以N计）	3.06	mg/L	15		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	阴离子表面活性剂	0.07	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	pH值	7.03	无量纲	9	6	否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	悬浮物	8	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	1.66	mg/L	5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	色度	0	倍	30		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	总磷（以P计）	0.08	mg/L	0.5		否	

铁岭2020.7月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-07-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	总磷（以P计）	0.12	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	总氮（以N计）	4.64	mg/L	15		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	pH值	7.21	无量纲	9		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	0.893	mg/L	5;8		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	阴离子表面活性剂	0.31	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	悬浮物	6	mg/L	10		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	化学需氧量	25	mg/L	50		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	总砷	0.0003	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	色度	0	倍	30		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-07-03	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	总磷（以P计）	0.41	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	pH值	7.42	无量纲	9		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	化学需氧量	12	mg/L	50		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	总氮（以N计）	14.7	mg/L	15		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	悬浮物	9	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	0.036	mg/L	5;8		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	色度	0	倍	30		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	阴离子表面活性剂	0.07	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		否	

铁岭2020.7月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-07-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	色度	0	倍	30		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	化学需氧量	7	mg/L	50		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.873	mg/L	5;8		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	石油类	0.19	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	总氮 (以N计)	9.39	mg/L	15		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	总磷 (以P计)	0.07	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	pH值	7.21	无量纲	9		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	阴离子表面活性剂	0.09	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	悬浮物	8	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	粪大肠菌群数	110	个/L	1000		否	
西丰县	西丰县公合特色工业园区污水处理厂	2020-07-09	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	阴离子表面活性剂	0.12	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	pH值	7.13	无量纲	9		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	悬浮物	8	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	色度	0	倍	30		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	总氮 (以N计)	8.50	mg/L	15		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	粪大肠菌群数	50	个/L	1000		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	总磷 (以P计)	0.16	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	化学需氧量	9	mg/L	50		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	五日生化需氧量	0.5	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.083	mg/L	5;8		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	

铁岭2020.7月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-07-09	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	pH值	7.15	无量纲	9		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	石油类	0.16	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	色度	0	倍	30		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	0.126	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	悬浮物	7	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	总磷(以P计)	0.12	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	五日生化需氧量	1.7	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	阴离子表面活性剂	0.09	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	动植物油	0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	化学需氧量	23	mg/L	50		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-07-08	总氮(以N计)	13.4	mg/L	15		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	化学需氧量	15	mg/L	50		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	色度	0	倍	30		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	总氮(以N计)	10.3	mg/L	15		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	悬浮物	7	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	总磷(以P计)	0.19	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	pH值	7.24	无量纲	9	6	否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	0.196	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	

铁岭2020.7月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-07-08	总砷	0.0003	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	六价铬	<0.04	mg/L	0.05		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	五日生化需氧量	3.1	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	总磷 (以P计)	0.08	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	色度	0	倍	30		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	pH值	7.38	无量纲	9		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	总氮 (以N计)	13.2	mg/L	15		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	悬浮物	6	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	粪大肠菌群数	50	个/L	1000		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	总砷	0.0003	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	化学需氧量	18	mg/L	50		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	氨氮 (NH3-N)	1.99	mg/L	5;8		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-07-08	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	氨氮 (NH3-N)	0.039	mg/L	5;8		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	五日生化需氧量	0.7	mg/L	10		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	色度	0	倍	30		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	化学需氧量	13	mg/L	50		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.14	mg/L	0.5		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	总磷 (以P计)	0.23	mg/L	0.5		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	中信环境水务 (调兵山) 有限公司	2020-07-09	pH值	7.11	无量纲	9	6	否	

铁岭2020.7月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-07-09	悬浮物	7	mg/L	10		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-07-09	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-07-09	总汞	0.00009	mg/L	0.001		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-07-09	总氮（以N计）	14.7	mg/L	15		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-07-09	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	悬浮物	8	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	总磷（以P计）	0.16	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	总氮（以N计）	4.11	mg/L	15		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	化学需氧量	36	mg/L	50		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	色度	0	倍	30		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	pH值	7.25	无量纲	9		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-07-08	氨氮（NH3-N）	1.11	mg/L	5;8		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	总氮（以N计）	10.4	mg/L	15		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	氨氮（NH3-N）	0.053	mg/L	5;8		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	总汞	0.00008	mg/L	0.001		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	石油类	0.16	mg/L	1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	悬浮物	9	mg/L	10		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	阴离子表面活性剂（LAS）	0.29	mg/L	0.5		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	

铁岭2020.7月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	化学需氧量	39	mg/L	50		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	色度	0	倍	30		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	五日生化需氧量	1.9	mg/L	10		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	pH值	7.17	无量纲	9	6	否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	总磷（以P计）	0.10	mg/L	0.5		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-07-08	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	