

铁岭2020.8月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	化学需氧量	16	mg/L	50	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	色度	0	倍	30	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	氨氮（NH3-N）	0.074	mg/L	5	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	pH值	7.25	无量纲	9	6	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	总汞	0.00009	mg/L	0.001	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	总铅	<0.001	mg/L	0.1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	总砷	0.0004	mg/L	0.1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	六价铬	<0.004	mg/L	0.05	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	总镉	<0.0001	mg/L	0.01	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	悬浮物	4	mg/L	10	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	动植物油	<0.06	mg/L	1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	总氮（以N计）	8.24	mg/L	15		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	总铬	<0.03	mg/L	0.1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-08-04	石油类	<0.06	mg/L	1	0	否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	悬浮物	5	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	氨氮（NH3-N）	0.193	mg/L	5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	总砷	0.0006	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	化学需氧量	12	mg/L	50		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	总氮（以N计）	2.01	mg/L	15		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	总磷（以P计）	0.10	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	总汞	0.0001	mg/L	0.001		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	色度	0	倍	30		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	

铁岭2020.8月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-08-05	pH值	7.11	无量纲	9	6	否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	总汞	0.00012	mg/L	0.001		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	总氮(以N计)	7.00	mg/L	15		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	化学需氧量	18	mg/L	50		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	pH值	7.19	无量纲	9		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	氨氮(NH ₃ -N)	0.581	mg/L	5;8		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	粪大肠菌群数	90	个/L	1000		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	总磷(以P计)	0.14	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	阴离子表面活性剂	0.06	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	色度	0	倍	30		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-08-05	悬浮物	5	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	悬浮物	7	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	总磷(以P计)	0.12	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	化学需氧量	13	mg/L	50		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	氨氮(NH ₃ -N)	0.123	mg/L	5;8		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	pH值	7.33	无量纲	9		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	总氮(以N计)	13.3	mg/L	15		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	总汞	0.00012	mg/L	0.001		否	

铁岭2020.8月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-08-03	色度	0	倍	30		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	总磷（以P计）	0.10	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	总汞	0.00009	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	总氮（以N计）	7.55	mg/L	15		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	化学需氧量	15	mg/L	50		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	pH值	7.25	无量纲	9		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	色度	0	倍	30		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	悬浮物	8	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	总砷	0.0003	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-08-03	氨氮（NH3-N）	0.412	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	粪大肠菌群数	260	个/L	1000		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	石油类	0.16	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	pH值	7.11	无量纲	9		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	总氮（以N计）	5.22	mg/L	15		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	悬浮物	6	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	氨氮（NH3-N）	0.365	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	色度	0	倍	30		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	化学需氧量	19	mg/L	50		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	五日生化需氧量	1.2	mg/L	10		否	

铁岭2020.8月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	总汞	0.00012	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-08-12	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	总磷（以P计）	0.19	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	pH值	7.23	无量纲	9	6	否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	悬浮物	4	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	总汞	0.00013	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	总氮（以N计）	9.59	mg/L	15		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	总砷	0.0006	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	色度	0	倍	30		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	化学需氧量	20	mg/L	50		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	氨氮（NH3-N）	0.453	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-08-12	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	悬浮物	7	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	总砷	0.0006	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	总磷（以P计）	0.07	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	pH值	7.24	无量纲	9		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	粪大肠菌群数	140	个/L	1000		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	色度	0	倍	30		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	化学需氧量	18	mg/L	50		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	氨氮（NH3-N）	2.67	mg/L	5;8		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	

铁岭2020.8月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	总汞	0.00010	mg/L	0.001		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-08-04	总氮（以N计）	6.87	mg/L	15		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	化学需氧量	13	mg/L	50		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	总磷（以P计）	0.10	mg/L	0.5		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	色度	0	倍	30		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	总汞	0.00046	mg/L	0.001		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	mg/L	0.5		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	五日生化需氧量	1.1	mg/L	10		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	pH值	7.18	无量纲	9	6	否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	氨氮（NH3-N）	0.071	mg/L	5.8		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	总氮（以N计）	12.6	mg/L	15		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	悬浮物	9	mg/L	10		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	总砷	0.0003	mg/L	0.1		否	
调兵山市	中信环境水务（调兵山）有限公司	2020-08-04	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	总汞	0.00011	mg/L	0.001		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	总氮（以N计）	4.88	mg/L	15		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	pH值	7.19	无量纲	9		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	总磷（以P计）	0.27	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	五日生化需氧量	2.0	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	色度	0	倍	30		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	悬浮物	7	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	石油类	<0.06	mg/L	1		否	

铁岭2020.8月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	氨氮 (NH3-N)	0.587	mg/L	5;8		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	粪大肠菌群数	90	个/L	1000		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	化学需氧量	12	mg/L	50		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-08-04	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	五日生化需氧量	1.7	mg/L	10		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	色度	0	倍	30		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	化学需氧量	27	mg/L	50		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	氨氮 (NH3-N)	0.132	mg/L	5;8		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	总氮 (以N计)	6.80	mg/L	15		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.25	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	悬浮物	5	mg/L	10		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	pH值	7.09	无量纲	9	6	否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	总砷	0.0006	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	总磷 (以P计)	0.06	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	总汞	0.00016	mg/L	0.001		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	石油类	0.16	mg/L	1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-08-04	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	总磷 (以P计)	0.07	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	总氮 (以N计)	7.90	mg/L	15		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	化学需氧量	6	mg/L	50		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	石油类	0.19	mg/L	1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	pH值	7.29	无量纲	9	6	否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	五日生化需氧量	0.7	mg/L	10		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	

铁岭2020.8月污水处理厂监测数据

行政区	污水厂名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	色度	0	倍	30		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	氨氮 (NH3-N)	0.059	mg/L	5;8		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	总汞	0.00015	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-08-03	悬浮物	5	mg/L	10		否	