

铁岭2022.3月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	五日生化需氧量	1	mg/L	10		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	总氮(以N计)	9.22	mg/L	15		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	阴离子表面活性剂	0.14	mg/L	0.5		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	色度	4	倍	30		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	悬浮物	8	mg/L	10		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	总磷(以P计)	0.25	mg/L	0.5		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	氨氮(NH3-N)	0.28	mg/L	8		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	化学需氧量	18	mg/L	50		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-03-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	化学需氧量	20	mg/L	50		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	悬浮物	7	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	阴离子表面活性剂	0.46	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	氨氮(NH3-N)	0.043	mg/L	5;8		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	总氮(以N计)	9.21	mg/L	15		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	五日生化需氧量	1.1	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	总磷(以P计)	0.12	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	色度	0	倍	30		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-03-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	

铁岭2022.3月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	五日生化需氧量	1.8	mg/L	10		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	总磷（以P计）	0.19	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	总氮（以N计）	9.1	mg/L	15		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	化学需氧量	24	mg/L	50		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	阴离子表面活性剂	0.38	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	色度	8	倍	30		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	氨氮（NH3-N）	2.91	mg/L	5;8		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-03-02	悬浮物	7	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	阴离子表面活性剂	0.17	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	氨氮（NH3-N）	1.86	mg/L	8		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	化学需氧量	11	mg/L	50		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	总氮（以N计）	8.06	mg/L	15		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	五日生化需氧量	1.2	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	色度	4	倍	30		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	总磷（以P计）	0.11	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	悬浮物	8	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-03-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	

铁岭2022.3月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	总氮(以N计)	4.19	mg/L	15		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	五日生化需氧量	1.2	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	pH值	7.2	无量纲	9	6	否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	粪大肠菌群数	330	个/L	1000		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	化学需氧量	16	mg/L	50		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	色度	0	倍	30		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	氨氮(NH3-N)	0.032	mg/L	5;8		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	总磷(以P计)	0.19	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	悬浮物	9	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	阴离子表面活性剂	0.14	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-03-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	总磷(以P计)	0.42	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	总氮(以N计)	11.2	mg/L	15		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	化学需氧量	23	mg/L	50		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	阴离子表面活性剂	0.14	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	粪大肠菌群数	1800	个/L	1000		是	0.80
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	色度	0	倍	30		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	悬浮物	6	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	五日生化需氧量	1.1	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	氨氮(NH3-N)	0.289	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-03-08	pH值	7.2	无量纲	9	6	否	

铁岭2022.3月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	五日生化需氧量	2.3	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	总氮（以N计）	49.2	mg/L	15		是	2.28
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	pH值	7.0	无量纲	9	6	否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	化学需氧量	17	mg/L	50		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	氨氮（NH3-N）	0.045	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	悬浮物	6	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-03-08	色度	4	倍	30		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	色度	4	倍	30		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	悬浮物	5	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	五日生化需氧量	1.2	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	总汞	0.00005	mg/L	0.001		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	化学需氧量	13	mg/L	50		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	阴离子表面活性剂	0.1	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	总磷（以P计）	0.09	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	氨氮（NH3-N）	1.76	mg/L	5;8		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	总氮（以N计）	8.98	mg/L	15		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2022-03-02	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	

铁岭2022.3月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.46	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	pH值	7.0	无量纲	9	6	否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	总磷 (以P计)	0.18	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	总氮 (以N计)	10.6	mg/L	15		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	化学需氧量	14	mg/L	50		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.037	mg/L	5;8		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	色度	8	倍	30		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-03-02	悬浮物	6	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	色度	8	倍	30		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	五日生化需氧量	1.9	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	总氮 (以N计)	5.22	mg/L	15		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	化学需氧量	38	mg/L	50		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	pH值	7.2	无量纲	9	6	否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	烷基汞	<0.00004	mg/L	0		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.072	mg/L	5;8		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	阴离子表面活性剂	0.24	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	悬浮物	5	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-03-03	总磷 (以P计)	0.16	mg/L	0.5		否	

铁岭2022.3月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.154	mg/L	5;8		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	五日生化需氧量	2.5	mg/L	10		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	总磷 (以P计)	0.11	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	悬浮物	5	mg/L	10		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	总氮 (以N计)	4.74	mg/L	15		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.46	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	化学需氧量	36	mg/L	50		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	色度	6	倍	30		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	pH值	7.0	无量纲	9	6	否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-03-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	0.043	mg/L	5;8		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	悬浮物	9	mg/L	10		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	pH值	7.2	无量纲	9	6	否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	色度	0	倍	30		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	总磷 (以P计)	0.14	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	五日生化需氧量	0.7	mg/L	10		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	化学需氧量	12	mg/L	50		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	总氮 (以N计)	5.14	mg/L	15		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2022-03-02	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	mg/L	0.5		否	