

城市	行政区	污水厂名称	监测日期	监测项目	浓度	标准	单位	是否超标	超标倍数
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	悬浮物	7.0	10	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	pH值	7.15	6~9	无量纲	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	氨氮(NH3-N)	0.118	5	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	总磷(以P计)	0.12	0.5	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	化学需氧量	19.0	50	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	总氮(以N计)	11.6	15	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2019/9/4	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	悬浮物	7.0	10	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	pH值	7.05	6~9	无量纲	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	氨氮(NH3-N)	0.901	5	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	五日生化需氧量	2.0	10	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	总磷(以P计)	0.12	0.5	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	粪大肠菌群数	270.0	1000	个/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	化学需氧量	29.0	50	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	总氮(以N计)	3.74	15	mg/L	否	
铁岭市	开原市	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司(开原)	2019/9/2	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	

铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	总砷	0.0003	0.1	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	悬浮物	8.0	10	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	pH值	7.07	6~9	无量纲	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	氨氮 (NH ₃ -N)	0.791	5	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	总磷 (以P计)	0.22	0.5	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.12	0.5	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	化学需氧量	17.0	50	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	总氮 (以N计)	11.0	15	mg/L	否	
铁岭市	银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2019/9/4	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	总汞	0.00005	0.001	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	悬浮物	8.0	10	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	pH值	7.21	6~9	无量纲	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	氨氮 (NH ₃ -N)	0.121	5	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	五日生化需氧量	2.3	10	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	总磷 (以P计)	0.17	0.5	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.13	0.5	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	粪大肠菌群数	50.0	1000	个/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	化学需氧量	19.0	50	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	总氮 (以N计)	12.9	15	mg/L	否	
铁岭市	清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2019/9/2	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	

铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	总汞	<0.0003	0.001	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	悬浮物	8.0	20	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	pH值	7.05	6~9	无量纲	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	氨氮 (NH3-N)	0.103	8	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	动植物油	<0.06	3	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	五日生化需氧量	1.4	20	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	总磷 (以P计)	0.35	1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	石油类	<0.06	3	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.13	1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	化学需氧量	14.0	60	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	六价铬	0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	总氮 (以N计)	13.0	20	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰县污水处理厂	2019/9/3	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	悬浮物	9.0	10	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	pH值	7.27	6~9	无量纲	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	氨氮 (NH3-N)	0.067	5	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	五日生化需氧量	1.1	10	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	总磷 (以P计)	0.19	0.5	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.11	0.5	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	粪大肠菌群数	560.0	1000	个/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	化学需氧量	12.0	50	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	六价铬	0.005	0.05	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	总氮 (以N计)	9.28	15	mg/L	否	
铁岭市	昌图县	昌图远达水务有限公司	2019/9/3	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	

铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	总砷	0.0004	0.1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	悬浮物	8.0	20	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	pH值	7.18	6~9	无量纲	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	氨氮 (NH3-N)	0.07	8	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	动植物油	<0.06	3	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	五日生化需氧量	1.2	20	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	总磷 (以P计)	0.15	1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	石油类	<0.06	3	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	1	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	化学需氧量	15.0	60	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	总氮 (以N计)	14.2	20	mg/L	否	
铁岭市	西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2019/9/3	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	悬浮物	7.0	10	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	pH值	7.25	6~9	无量纲	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	氨氮 (NH3-N)	0.1	5	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	总磷 (以P计)	0.16	0.5	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.23	0.5	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	粪大肠菌群数	340.0	1000	个/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	化学需氧量	6.0	50	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	总氮 (以N计)	3.94	15	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司	2019/9/2	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	

铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	悬浮物	9.0	10	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	pH值	7.13	6~9	无量纲	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	氨氮 (NH ₃ -N)	3.51	5	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	五日生化需氧量	3.7	10	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	总磷 (以P计)	0.14	0.5	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.12	0.5	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	粪大肠菌群数	760.0	1000	个/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	化学需氧量	34.0	50	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	总氮 (以N计)	6.78	15	mg/L	否	
铁岭市	铁岭县	岭南污水处理厂	2019/9/2	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	悬浮物	9.0	20	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	pH值	6.91	6~9	无量纲	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	氨氮 (NH ₃ -N)	0.082	8	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	动植物油	<0.06	3	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	五日生化需氧量	1.3	20	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	总磷 (以P计)	0.3	1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	石油类	<0.06	3	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1	1	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	化学需氧量	27.0	60	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	总氮 (以N计)	7.09	20	mg/L	否	
铁岭市	调兵山市	调兵山城南污水处理厂	2019/9/4	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	

铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	色度	0.0	30	倍	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	总砷	0.0005	0.1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	悬浮物	6.0	10	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	pH值	6.93	6~9	无量纲	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	氨氮(NH ₃ -N)	0.834	5	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	五日生化需氧量	4.9	10	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	总磷(以P计)	0.1	0.5	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	石油类	<0.06	1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	阴离子表面活性剂(LAS)	0.5	0.5	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	粪大肠菌群数	70.0	1000	个/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	化学需氧量	49.0	50	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	总氮(以N计)	16.8	15	mg/L	是	0.12
铁岭市	开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2019/9/2	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否	

填写说明：1、此表从国家平台“查询与分析”模块导出；

2、行政区一列导出是空白的需手动填入；

3、污水厂名称请填写详细名称；

4、监测日期一列在平台导出后，采用DATE(年、月、日)转化成表中形式；

5、监测项目一列以平台导出顺序即可；

6、监测浓度一列小于检出限的以小于号加检出限的形式表示；

7、超标倍数一列目前平台没有数据，需手动填入；

8、导出表格后请自行核对各项信息，如标准限值、单位有留白的务必手动填入。